


Instruktion Bornholm Høst-Open 2025

Etape 2 - Dueodde




Dato

Søndag den 26. oktober 2025
Først start kl 9.00 (HUSK VINTERTID)

Løbsområde

Dueodde

Stævneplads på Møllers Dueodde Camping, Duegårdsvej 2, 3730 Nexø (54.995667, 15.078389)



Parkering

Personbiler skal parkere på den offentlige parkeringsplads for enden af Fyrvej, og når P-pladsen er fuld, vil der være kantparkering langs Fyrvej og Dueoddevej/Strandmarksvej. Det er forbudt at parkere på grusveje (private fællesveje) i området. Busser skal parkere på busholdepladsen på Sirenevej. Følg i øvrigt parkeringsvagternes anvisninger.

Afstande

Fra parkering til stævneplads: 300 - 1000 m.
Stævneplads til start: ca 1 km.
Mål og opløb på stævnepladsen.


Stævneplads

Stævnepladsen er placeret på Møllers Dueodde Camping, Duegårdsvej 2, 3730 Nexø. Campingpladsen er indhegnet på alle

sider. Al færdsel til og fra stævnepladsen skal ske til fods og via campingpladsens hovedindgang i pladsens vestlige ende, eller via lågen i pladsens sydvestre hjørne (se blå pile på kortet).



På stævnepladsen vil de forskellige funktioner være placeret omtrent som angivet på nedenstående skitse. Klubtelte må opstilles på begge sider af opløbet (rød pil). Hold venligst god afstand til opløbet, så der er plads til tilskuere.



Information

- Salg af åbne baner
- Udlevering af lejebrikker
- Udlevering af overskydende kort fra sprinten
- Opbevaring af bilnøgler (kun i kuvert/plastpose med tydeligt navn)

	Der kan betales kontant (kun DKK), med MobilePay og kreditkort.
Omklædning/bad	Der er ikke faciliteter til omklædning eller bad.
Børnebaner	Der er gratis børnebaner med udgangspunkt ved børne pavillionen. Der er også en legeplads.
Børnepasning	Børnepasning (> 2 år) i børne pavillionen. Skal bestilles på forhånd ved henvendelse til stævnelederen.
Kiosk	Der er kiosk i det store madtelt. Her sælges pølser, sportsboller, øl, vand, kaffe, kage m.m. Betaling: Kontant (kun DKK), MobilePay og kreditkort.
Klubtelte	Der er plads til klubtelte og tilskuere på begge sider af opløbet (se skitse ovenfor). Hold venligst telte og udstyr på god afstand af selve opløbet, så der er plads til tilskuere langs opløbet.
Toiletter	Toiletterne findes på P-pladsen foran campingpladsens hovedindgang.
Åbne baner	Åbne baner kan købes på dagen. Ved køb på dagen udleveres en billet, som skal medbringes til start. Billetten giver - ved forvisning til startpersonalet - adgang til startboksen for åbne baner.
Overtrækstøj	Der tilbydes ikke transport af overtrækstøj fra start til stævneplads.
Resultatformidling	Resultater offentliggøres digitalt på https://liveresultat.orientering.se og på https://resultater.host-open.dk Der vil også være en fysisk resultattavle på stævnepladsen, som opdateres med 10-15 minutters mellemrum. Banerne kommer på O-track senest kl 15 på løbsdagen.
Præmier	Der er præmier til samlet (dvs lørdagens og søndagens etaper tilsammen) for nummer 1, 2 og 3 i klasserne D/H10 - D/H20, og Open 5. Der er præmie til samlet vinder i klasserne D21/H21 - D/H90. Officiel præmieoverrækkelse finder sted søndag kl.11:45 for de klasser, der er afgjort. For øvrige klasser finder præmie-overrækkelse sted hurtigst muligt derefter. Når en klasse er afgjort, kan deltagere, der er nødt til at forlade stævnet før 11:45, afhente deres præmie hos stævnespeakeren

	mod fremvisning af SI-brik.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ordensregler	Deltagerne er selv ansvarlige for at overholde færdselsreglerne og i øvrigt optræde hensynsfuldt og agtpågivende over for øvrige skovgæster, trafikanter og fodgængere.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Klager	En skriftlig klage kan senest 14:30 på dagen indgives til stævneleder Lars Wichmann på email info@host-open.dk - eller indleveres skriftligt i informationen med tydelig angivelse af afsender inkl. kontaktinformation. Stævneleder sender sin afgørelse via sms eller email til klager. En protest mod en af stævneleder truffet afgørelse eller mod en fejl ved arrangementet kan indgives til overdommeren eller indleveres skriftligt i informationen. Protesten skal indgives senest 30 minutter efter meddelelse om en klages afgørelse. Kendelsen meddeles via sms eller mail til sagens parter.																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Stævneorganisation	Stævneleder: Lars Wichmann, Viking Atletik, tlf 6140 4160, info@host-open.dk Banelægger: Mikkel Toudal, Viking Atletik Banekontrollant: Torkil Hansen, PI København Stævnekontrollant: Erik Hansen, Viking Atletik Overdommer: Torkil Hansen, PI København																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Baner og klasser	Se https://host-open.dk/forside/klasser/ <table><thead><tr><th colspan="4">Herre</th><th colspan="4">Dame</th><th colspan="4">Åben</th></tr><tr><th>Klasse</th><th>Længde</th><th>Poster</th><th>Sværhed</th><th>Klasse</th><th>Længde</th><th>Poster</th><th>Sværhed</th><th>Klasse</th><th>Længde</th><th>Poster</th><th>Sværhed</th></tr></thead><tbody><tr><td>H10</td><td>2,7</td><td>10</td><td>Begynder</td><td>D10</td><td>2,7</td><td>10</td><td>Begynder</td><td>Open5</td><td>2,7</td><td>10</td><td>Begynder</td></tr><tr><td>H12</td><td>3,8</td><td>11</td><td>Let</td><td>D12</td><td>3,8</td><td>11</td><td>Let</td><td>Open4</td><td>3,8</td><td>11</td><td>Let</td></tr><tr><td>H14</td><td>3,8</td><td>12</td><td>Mellemsvær</td><td>D14</td><td>3,8</td><td>12</td><td>Mellemsvær</td><td>Open3</td><td>3,8</td><td>12</td><td>Mellemsvær</td></tr><tr><td>H16</td><td>5,1</td><td>16</td><td>Svær</td><td>D16</td><td>4,6</td><td>17</td><td>Svær</td><td>Open2</td><td>3,7</td><td>15</td><td>Svær</td></tr><tr><td>H20</td><td>7,4</td><td>22</td><td>Svær</td><td>D20</td><td>5,1</td><td>16</td><td>Svær</td><td>Open1</td><td>5,5</td><td>21</td><td>Svær</td></tr><tr><td>H21</td><td>10,5</td><td>30</td><td>Svær</td><td>D21</td><td>7,4</td><td>22</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H21M</td><td>6,9</td><td>25</td><td>Mellemsvær</td><td>D21M</td><td>4,6</td><td>14</td><td>Mellemsvær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H35</td><td>7,4</td><td>22</td><td>Svær</td><td>D35</td><td>6,7</td><td>20</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H35M</td><td>4,6</td><td>14</td><td>Mellemsvær</td><td>D35K</td><td>4,1</td><td>17</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H40</td><td>7,4</td><td>22</td><td>Svær</td><td>D35M</td><td>4,1</td><td>17</td><td>Mellemsvær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H45</td><td>6,7</td><td>20</td><td>Svær</td><td>D40</td><td>5,5</td><td>21</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H50</td><td>6,7</td><td>20</td><td>Svær</td><td>D45</td><td>5,0</td><td>18</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H50M</td><td>4,1</td><td>17</td><td>Mellemsvær</td><td>D50</td><td>4,6</td><td>17</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H55</td><td>5,5</td><td>21</td><td>Svær</td><td>D50M</td><td>3,8</td><td>12</td><td>Mellemsvær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H60</td><td>5,0</td><td>18</td><td>Svær</td><td>D55</td><td>3,7</td><td>16</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H65</td><td>4,5</td><td>16</td><td>Svær</td><td>D60</td><td>3,7</td><td>16</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H70</td><td>4,1</td><td>17</td><td>Svær</td><td>D65</td><td>3,7</td><td>15</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H75</td><td>3,7</td><td>15</td><td>Svær</td><td>D70</td><td>3,0</td><td>15</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H80</td><td>3,0</td><td>15</td><td>Svær</td><td>D75</td><td>2,8</td><td>14</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H85</td><td>2,8</td><td>14</td><td>Svær</td><td>D80</td><td>2,1</td><td>10</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D/H90</td><td>2,1</td><td>10</td><td>Svær</td><td>D85</td><td>2,1</td><td>10</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>D/H90</td><td>2,1</td><td>10</td><td>Svær</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Herre				Dame				Åben				Klasse	Længde	Poster	Sværhed	Klasse	Længde	Poster	Sværhed	Klasse	Længde	Poster	Sværhed	H10	2,7	10	Begynder	D10	2,7	10	Begynder	Open5	2,7	10	Begynder	H12	3,8	11	Let	D12	3,8	11	Let	Open4	3,8	11	Let	H14	3,8	12	Mellemsvær	D14	3,8	12	Mellemsvær	Open3	3,8	12	Mellemsvær	H16	5,1	16	Svær	D16	4,6	17	Svær	Open2	3,7	15	Svær	H20	7,4	22	Svær	D20	5,1	16	Svær	Open1	5,5	21	Svær	H21	10,5	30	Svær	D21	7,4	22	Svær					H21M	6,9	25	Mellemsvær	D21M	4,6	14	Mellemsvær					H35	7,4	22	Svær	D35	6,7	20	Svær					H35M	4,6	14	Mellemsvær	D35K	4,1	17	Svær					H40	7,4	22	Svær	D35M	4,1	17	Mellemsvær					H45	6,7	20	Svær	D40	5,5	21	Svær					H50	6,7	20	Svær	D45	5,0	18	Svær					H50M	4,1	17	Mellemsvær	D50	4,6	17	Svær					H55	5,5	21	Svær	D50M	3,8	12	Mellemsvær					H60	5,0	18	Svær	D55	3,7	16	Svær					H65	4,5	16	Svær	D60	3,7	16	Svær					H70	4,1	17	Svær	D65	3,7	15	Svær					H75	3,7	15	Svær	D70	3,0	15	Svær					H80	3,0	15	Svær	D75	2,8	14	Svær					H85	2,8	14	Svær	D80	2,1	10	Svær					D/H90	2,1	10	Svær	D85	2,1	10	Svær									D/H90	2,1	10	Svær				
Herre				Dame				Åben																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Klasse	Længde	Poster	Sværhed	Klasse	Længde	Poster	Sværhed	Klasse	Længde	Poster	Sværhed																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H10	2,7	10	Begynder	D10	2,7	10	Begynder	Open5	2,7	10	Begynder																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H12	3,8	11	Let	D12	3,8	11	Let	Open4	3,8	11	Let																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H14	3,8	12	Mellemsvær	D14	3,8	12	Mellemsvær	Open3	3,8	12	Mellemsvær																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H16	5,1	16	Svær	D16	4,6	17	Svær	Open2	3,7	15	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H20	7,4	22	Svær	D20	5,1	16	Svær	Open1	5,5	21	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H21	10,5	30	Svær	D21	7,4	22	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H21M	6,9	25	Mellemsvær	D21M	4,6	14	Mellemsvær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H35	7,4	22	Svær	D35	6,7	20	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H35M	4,6	14	Mellemsvær	D35K	4,1	17	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H40	7,4	22	Svær	D35M	4,1	17	Mellemsvær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H45	6,7	20	Svær	D40	5,5	21	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H50	6,7	20	Svær	D45	5,0	18	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H50M	4,1	17	Mellemsvær	D50	4,6	17	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H55	5,5	21	Svær	D50M	3,8	12	Mellemsvær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H60	5,0	18	Svær	D55	3,7	16	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H65	4,5	16	Svær	D60	3,7	16	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H70	4,1	17	Svær	D65	3,7	15	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H75	3,7	15	Svær	D70	3,0	15	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H80	3,0	15	Svær	D75	2,8	14	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H85	2,8	14	Svær	D80	2,1	10	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D/H90	2,1	10	Svær	D85	2,1	10	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				D/H90	2,1	10	Svær																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kontrolsystem	Der anvendes SportIdent. Kontrolenhederne har <u>ikke</u> kontaktløs funktion.																																																																																																																																																																																																																																																																																																

	Lejebrikker udleveres i informationen. Bortkommen eller ødelagt lejebrik erstattes med kostpris. Lejebrikker afleveres til beregningspersonalet efter endt målgang søndag. <u>HUSK “CLEAR OG CHECK”</u>, som findes ved indgangen til startområdet.
Poster	Posterne er markeret med almindelige O-skærme (30x30 cm). Kontrolnummer står med store bogstaver oven på kontrolenhed, og med små bogstaver på siden af kontrolenheden.
Kort	Kort over Dueodde er tegnet i 2020 og revideret i 2025 efter ISOM 2017-2 kortnorm. Målestok: • 1:7.500 for Open 1 og 2, D/H45 og ældre • 1:10.000 for alle øvrige klasser, inkl. Open 3, 4 og 5 Ækvidistancen er 2,5 m. Specialsignaturer ◦ Grenhytte / Geocaches × Redningspost Der er kortvend på H21 og H35. Korttegner Bent Christiansen, Viking Atletik Kortrevision Lars Wichmann, Viking Atletik. Kort er printet og udleveres i plastpose. Kortet må beholdes efter målgang, men må ikke vises til løbere, der ikke er startet endnu.
Postbeskrivelser	Postbeskrivelser med IOF-symboler er printet på kortet. Løse postbeskrivelser forefindes tillige i startområdet og kan benyttes af deltagere med dertil indrettet holder.
Terrænbeskrivelse	Løbsområdet ved Dueodde er et stort fredet område med sommerhuse, sandflugtsskov og klithede ned til den berømte badestrand med det fine, hvide Dueodde-sand. Skovområderne består fortrinsvis af ensartet ældre fyrreskov, som er åben og let løbet, men i den sydøstlige del er der også flere steder med tættere blandet skov (naturlig tilgroning).

	Centralt i området er et stort åbent areal med lyngklædt klithede, marehalm og løst sand. Fra de utallige klit-toppe er der et godt udsyn, men det løse sand og den sine steder høje undervegetation gør det besværligt at løbe og orientere i. Højt over det hele troner Dueodde fyr, som er synligt fra store dele af området. Både skoven og i særdeleshed klitterne er gennemskåret på kryds og tværs af utallige små uofficielle trampestier og/eller dyreveksler. Disse stier er flere steder så omfattende og variable hen over året, at det ikke er muligt at tegne dem retvisende på kortet. I disse områder fremgår derfor kun de mest markante stier af kortet. En fællesnævner for hele området er sandflugt og klitter, som flere steder stadig er i aktiv bevægelse. Det giver et meget omfattende og variabelt kurvebillede.
Særlige forhold	Løbsområdet indeholder og er omkranset af flere sommerhusområder. De mange sommerhuse med tilhørende private parceller er angivet med olivengrøn signatur på kortet. Færdsel i disse områder må kun foregå på de på kortet angivne stier og veje. Enkelte baner skal passere en trafikeret vej. Vejen vil være åben for almindelig trafik. Løbere skal derfor ved passage af vejen overholde færdselsloven og være særligt opmærksom på andre trafikanter, cyklister, fodgængere mv. Der vil være tydelig skiltning ved vej-passagen.
Opvarmning	Opvarmning kan foregå på vejen fra stævneplads til startområdet.
Start	Startområdet er placeret ca 1 km fra stævnepladsen. Ruten til start er skiltet fra stævnepladsen og i øvrigt markeret med grøn/hvid snitzling. Bemærk! Vejen til start går enkelte steder igennem løbsområdet. Færdsel uden for vejen er derfor <u>ikke</u> tilladt. På enkelte strækninger deles vejen til start tillige med baneforløb. På disse stræk beder vi løbere på vej til start, at begrænse færdsel til højre side af vejen (set i færdselsretningen), og vise hensyn til de løbere, der er i gang med deres bane. Første ordinære start er kl. 09.00. Startlister bliver offentliggjort på www.host-open.dk og vil være opslået ved starten og på stævnepladsen. Løbere der kommer for sent til deres starttid skal henvende sig til startpersonalet og følge deres instruktion.

	Åbne baner har fri starttid fra kl. 09:00 - 10.30.
Mål	Målposten skal stemples. Følg slusen hen til aflæsning/beregning. Udgående løber <u>skal</u> også have aflæst brik.
Maks tid	2,5 time
Fejlklipek	Posterne skal opsøges i den rækkefølge de er angivet på kortet. Ved fejlklipek løbes tilbage til den rigtige post og der fortsættes der fra. Ved evt. fejlfunktion på kontrolenheden (manglende lyd/lys) klippes i reservefeltet på løbskortet, og kortet afleveres til beregningen ved målgang sammen med navn og briknummer.
Væske	Der er væskepost for de længere baner og der er væske i målområdet.
Nødtelefon	+45 6140 4160